

کمپرسور اسکرو NC10

ظرفیت هوا دهی : 1.2 متر مکعب معادل 1200 لیتر

فشارکاری : 8 الی 13 بار

ابعاد کابین : 60cm*60cm*116cm

ایرند (واحد هواساز) : ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز) : EVO2

دینام (الکتروموتور) : 7.5 kw (کیلووات) معادل 10hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی : قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور : 7.5 kw (کیلووات)

فن : دمنده 30 cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا : 72db

صفحه کنترل : plc

نوع کوپلینگ : تسمه ای

نوع کابین : کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا : یک دوم اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز : 500-1000 لیتر

رنگ : کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط



کمپرسور اسکرو NC15

ظرفیت هوا دهی : 2 متر مکعب معادل 2000 لیتر

فشارکاری : 8 الی 13 بار

ابعاد کابین : 79cm*83cm*131cm

ایرند (واحد هواساز) : ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز) : EVO3

دینام (الکتروموتور) : 11 kw (کیلووات) معادل 15hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی : قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور : 15 kw (کیلووات)

فن : دمنده 40 cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا : 72db

صفحه کنترل: plc

نوع کویلینگ : تسمه ای

نوع کابین : کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا : سه چهارم اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز : 1000 لیتر

رنگ : کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط



کمپرسور اسکرو NC20

ظرفیت هوا دهی: 2.4 متر مکعب معادل 2400 لیتر

فشارکاری: 8 الی 13 بار

ابعاد کابین: 79cm*83cm*131cm

ایرند (واحد هواساز): ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز): EVO3

دینام (الکتروموتور): 15kw (کیلووات) معادل 20hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی: قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور: 22 kw (کیلووات)

فن: دمنده 45 cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا: 72db

صفحه کنترل: plc

نوع کویلینگ: تسمه ای

نوع کابین: کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا: سه چهارم اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز: 1000 لیتر

رنگ: کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7روز

ضمانت بازگشت کالا

✓ پرداخت به صورت نقد و اقساط





کمپرسور اسکرو NC30

ظرفیت هوا دهی: 3.6 متر مکعب معادل 3600 لیتر

فشارکاری: 8 الی 13 بار

ابعاد کابین: 88cm*96cm*156cm

ایرند (واحد هواساز): ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز): EVO6

دینام (الکتروموتور): 22kw (کیلووات) معادل 30hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی: قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور: 37kw (کیلووات)

فن: دمنده 50 cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا: 72db

صفحه کنترل: plc

نوع کوپلینگ: تسمه ای

نوع کابین: کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا: یک اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز: 2000 لیتر

رنگ: کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط



کمپرسور اسکرو NC40

ظرفیت هوا دهی : 4.8 متر مکعب معادل 4800 لیتر

فشارکاری : 8 الی 13 بار

ابعاد کابین : 88cm*96cm*156cm

ایرند (واحد هواساز) : ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز) : EVO6

دینام (الکتروموتور) : 22kw (کیلووات) معادل 30hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی : قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور : 37kw (کیلووات)

فن : دمنده 50 cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا : 72db

صفحه کنترل: plc

نوع کوپلینگ : تسمه ای

نوع کابین : کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا : یک اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز : 2000 لیتر

رنگ : کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7 روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط



کمپرسور اسکرو NC50

ظرفیت هوا دهی : 6.4 متر مکعب معادل 6400 لیتر

فشارکاری : 8 الی 13 بار

ابعاد کابین : 88cm*96cm*156cm

ایرند (واحد هواساز) : ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز) : EVO9

دینام (الکتروموتور) : 37kw (کیلووات) معادل 50hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی : قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور : 37kw (کیلووات)

فن : دمنده 50 cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا : 72db

صفحه کنترل : plc

نوع کوپلینگ : تسمه ای

نوع کابین : کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا : : یک اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز : 2000 لیتر

رنگ : کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7 روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط



کمپرسور اسکرو NC60

ظرفیت هوا دهی: 7.5 متر مکعب معادل 7500 لیتر

فشارکاری: 8 الی 13 بار

ابعاد کابین: 100cm*119cm*181cm

ایرند (واحد هواساز): ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز): EVO9

دینام (الکتروموتور): 45kw (کیلووات) معادل 60hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی: قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور: 55kw (کیلووات)

فن: دمنده 63cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا: 72db

صفحه کنترل: plc

نوع کویلینگ: تسمه ای

نوع کابین: کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا: یک و یک چهارم اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز: 3000 لیتر

رنگ: کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط

کمپرسور اسکرو NC75

ظرفیت هوا دهی : 9 متر مکعب معادل 9000 لیتر

فشارکاری : 8 الی 13 بار

ابعاد کابین : 100cm*119cm*181cm

ایرند (واحد هواساز) : ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز) : EVO15

دینام (الکتروموتور) : 55kw (کیلووات) معادل 75hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی : قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور : 75kw (کیلووات)

فن : دمنده 63cm

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا : 72db

صفحه کنترل: plc

نوع کویلینگ : تسمه ای

نوع کابین : کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا : یک و یک دوم اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز : 3000 لیتر

رنگ : کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7 روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط



کمپرسور اسکرو NC100

ظرفیت هوا دهی: 12 متر مکعب معادل 12000 لیتر

فشارکاری: 8 الی 13 بار

ابعاد کابین: 120cm*120cm*180cm

ایرند (واحد هواساز): ROTORCOMP آلمان

سایز ایرند (واحد هواساز): EVO15

دینام (الکتروموتور): 75kw (کیلووات) معادل 100hp (اسب

بخار) - 3000 rpm

قابل انتخاب از میان برندهای مطرح داخلی و خارجی

لوازم برقی: قطعات اصلی کره ی جنوبی Hyundai , Ls

رادیاتور: 100kw (کیلووات)

فن: موتوری 2.2kw (کیلووات)

آتلودر: VMC ایتالیا RedStar

میزان صدا: 72db

صفحه کنترل: plc

نوع کویلینگ: تسمه ای

نوع کابین: کاملاً CNC دارای قابلیت جدا شدن از هم

اندازه ی خروجی هوا: دو اینچ

اندازه ی مخزن مورد نیاز: 4000 لیتر

رنگ: کوره ای الکترو استیک

✓ دارای قابلیت نصب اینورتر

✓ مجهز به عایق صدا

✓ 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش 7روز

ضمانت بازگشت کالا

پرداخت به صورت نقد و اقساط



مشاوره رایگان خرید کمپرسور اسکرو: 09124154312 _ 09190909712

نمای داخل کمپرسور اسکرو



مخزن کپسول



آدرس:

شهر قدس، خ چمن، کوچه تابش درب سوم، پلاک 108

شماره های تماس:

09190909712

مشاوره رایگان خرید کمپرسور اسکرو: 09124154312 _ 09190909712

09124154312